



Приложение 2  
к разрешению Госпромнадзора  
от 28.10.2008 №05-531-2008

**Особые условия.**

1. Промышленная арматура должна поставляться с техническими паспортами и руководством по эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД «Эксплуатационные документы».

2. Паспорта и руководство по эксплуатации на поставляемую в Республику Беларусь промышленную арматуру должны быть выполнены на русском (белорусском) языке.

3. «ASCO Controls B.V.» несет ответственность за соответствие изготавливаемого оборудования требованиям государственных стандартов, правил, норм, руководящих документов, содержащих требования по промышленной безопасности, действующих на территории Республики Беларусь.

4. «ASCO Controls B.V.» должна предусматривать в технической документации условия и ограничения по ее применению, требования по техническому обслуживанию, монтажу, наладке, ремонту, утилизации, нормы отбраковки и другие меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию арматуры в течении расчетного срока службы.

5. В технических паспортах завода-изготовителя необходимо указывать расчетный срок службы промышленной арматуры.

6. При поставке заказчику арматуры промышленной трубопроводной в комплекте с электроприводами применяемых во взрывоопасных зонах предоставлять сертификаты на взрывозащиту на применяемое электрооборудование.

7. В случае внесения изменений в конструкторскую и проектно-техническую документацию на выпускаемую и поставляемую в Республику Беларусь продукцию, необходимо получить отдельное разрешение на проектирование (конструирование) и изготовление данной продукции для применения в Республике Беларусь.

8. По вопросу продления разрешения следует обратиться в Госпромнадзор не позднее, чем за 60 дней до истечения срока его действия.

Начальник Департамента

(должность, подпись)  
М.П.



В.В.Боровский

(инициалы, фамилия)

Приложение 1  
к разрешению Госпромнадзора  
от 27.10.2008 №05-531-2008

№ п/п	Наименование оборудования	Серия клапана, тип привода.
1.	Клапаны соленоидные	Серия: 025, 030, 040, 065, 067, 107, 108, 109, 110, 121, 123, 126, 131, 188, 189, 190, 193, 195, 202, 203, 210, 215, 220, 221, 222, 223, 225, 231, 232, 238, 240, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 272, 282, 284, 285, 286, 287, 292, 292, 300, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 314, 316, 317, 320, 321, 325, 326, 327, 342, 344, 345, 353, 355, 370, 374, 383, 384, 387, 401, 430, 510, 519, 520, 521, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 550, 551, 552, 553, 569, 570, 571, 578, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 630, 678, 833, 882.
2.	Клапаны с гидropневмо-приводом	Серия: 156, 161, 163, 165, 166, 174, 199, 290, 294, 298, 342, 343, 346, 349, 357, 359, 367, 390, 429, 434, 435, 438, 439, 441, 442, 445, 449, 450, 453.
3.	Соленоидные клапаны с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6...T5	Серия: 123, 126.
4.	Соленоидные клапаны с маркировкой взрывозащиты 1ExemllT6...T3 и 1ExmllT6...T3	Тип привода: EM, WSEM, PV.
5.	Соленоидные клапаны с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT5...T3 и 1ExdllCT6...T4	Тип привода: NF, NB, WSNF.
6.	Соленоидные клапаны с маркировкой взрывозащиты 0ExiallCT6X	Тип привода: ISSC, WPIS, WSIS.

Начальник Департамента

(должность, подпись)  
М.П.



В.В.Боровский

(инициалы, фамилия)